



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Tableau général des plantes vivaces

Nom	expo	P-SP	↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Acanthus spinosus	▸		50	50-100	s à f		150	blanc et pourpre	6-8
<i>Acanthe</i>	sol drainant.								
Aconitum lamarckii	▸		40	30	f		100	jaune clair	6-7
napellus	I	▸●	50	30	f		100-150	bleu à violet	7-8
<i>Casque de Jupiter</i>									
septentrionale 'Ivorine'		▸●	50	50-60	f		100	jaune ivoire	6-7
vulparia	I	▸●	40	30	f		100	jaune beurre	6-7
<i>Aconite tue-loup</i>	Aconite qui supporte une ombre forte.								
Actea pachypoda		▸●	70	50-60	f		90	blanchâtre	5-6
	fructification longue : baies blanches								
rubra		▸●	40	30	f		50	blanc	4-5
	fructification longue: baies rouges.								
spicata	I	▸●	30	30	f		80	blanc	5-7
<i>Raisin de loup</i>	fructification longue : baies noires luisantes.								
Adoxa moschatellina	I	▸	20	20	s à f		20	verdâtre	5
<i>Herbe musquée</i>	fin feuillage à découpe arrondie.								
Ajuga genevensis	I	▸	15	50	s à f		30	bleu vif	5-6
reptens	I	▸	15	60-80	s à f		25	bleu	5-6
<i>Bugle rampant</i>									
reptens 'Teppichrosa'		▸	15	60-80	s à f		25	bleu violet	5-6
tenorii 'Valfreda'		▸	10	30-40	s à f		20	bleu violet	5-6 et 9
Alchemilla mollis		▸	20	40-60	s à f		40	jaune vert	6-7
	feuillage intéressant, vert moyen ; fleurs à couper.								
mollis 'Thriller Irish Silks'		▸	45	60	s à f		45	jaune	6-7
vulgaris	I	▸●	15	15	f		20	jaune vert	6
xanthochlora		▸	20	50	s à f		50	jaune vert	6-7



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Alliaria petiolata	I	►		30	30	s à f		70	blanc	4-5
<i>Alliaire</i>	condimentaire à goût d'ail									
Allium triquetum	I	►●		15	15	s à f		30	blanc	4-5
ursinum	I	►●		30	↔	f		35	blanc	4-5
<i>Ail des ours</i>										
Anchusa officinalis	I	►		30	30	s à f		35	violet et bleu	6-8
	se ressème volontier.									
Anemona canadensis		►●		35	50-80	f		40	blanc	6-7
	supporte l'ombre forte									
cylindrica		►		50	30	s à f		80	Blanc	6-7
	fructification longue et intéressante									
hupenhensis		►●		60	40	f		120	rose pâle	8-10
<i>Anémone du Japon</i>										
Japonica 'Honorine Jobert'		►●		50	60-80	f		120	blanc (simple)	8-10
japonica 'Rosenschale'		►●		40	60	f		70	rose (simple)	9-10
leveillei		►●		20	50	f		40	blanc et bleu	6-7
	s'élargit vigoureusement.									
multifida		►		25	30	f	A	30	jaune	6
	sol drainant.									
multifida 'Annabella White'		►		25	25	f	A	35	blanc	6
multifida 'Major'		►		20	20	f	A	30	blanc	6
narcisiflora		►		30	20	f		40	blanc	5-6
nemerosa	I	►●		20	50	s à f		25	blanc	4-5
<i>Anémone Sylvie</i>										
ranunculoïdes	I	●		20	50	s à f		25	jaune or	4-5
<i>Anémone fausse renoncule</i>										
rivularis		►		60	40	f à h		100	blanc bleuté	5-6 et 9
<i>Anémone de ruisseau</i>	sol drainant									
sylvestris		►●		30	30-50	s à f		50	blanc	5-6
<i>Anémone des bois</i>										
Tomentosa 'Robustissima'		►●		80	60-80	f		150	rose pâle	8-9
virginiana										
Anemonella thalictroïdes		►●		10	30	f		15	blanc rosâtre	4-6
	sol drainant ; disparaît avant la fin de l'été.									
Anemonopsis macrophylla		►●		50	50	f		80	lilas à violet	8-9
Antirrhinum sempervirens		►		10	10	s		25	blanc et rose	6-9



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
<i>Muflier, Gueule-de-loup</i>			sol drainant ; rusticité faible, - 10 C°.						
<i>Aquilegia chrysantha</i> 'Yellow Queen'	●●		25	25	s à f		80-100	jaune tendre	6-7
<i>Ancolie</i>			sol drainant.						
<i>vulgaris</i>	●		30	20	s à f		60-80	variée	5-6
<i>Ancolie</i>			se naturalise.						
<i>Aralia cordata</i>	●●		100	100	s à f		150	blanc	8-10
			longue fructification pourpre et noire.						
<i>Arisaema consanguineum</i>	●●		30	15	s à f		80	vert et blanc et pourpre	6
			sol drainant.						
<i>triphylum</i>	●●		30	15	s à f		50	vert ou pourpre	6-7
			sol drainant ; fruit rouge à l'automne.						
<i>Arisarum proboscideum</i>	●		15	20	s à f		5	blanc et pourpre	5
<i>Plante souris</i>			feuillage sagitté.						
<i>Aristolochia clematis</i>	I ●●		100	60	s à f		100	jaune pâle	6-9
<i>Arum italicum</i>	I ●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet d'Italie</i>			Baies rouges durant l'été						
<i>italicum 'Marmoratum'</i>	●●		20	30	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
			Baies rouges durant l'été						
<i>maculatum</i>	I ●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet tacheté</i>			Baies rouges durant l'été						
<i>Aruncus dioïcus</i>	I ●●		120	150	s à h		180	blanc crème	6-7
<i>Barbe de bouc</i>									
<i>Asarum canadense</i>	●●		10	40-50	s à f		5	brun clair	4-5
			couvre-sol dynamique.						
<i>caudatum</i>	●	P	10	20	s à f		5	brun	5-6
			couvre-sol dynamique.						
<i>europaeum</i>	I ●●	SP	10	30	s à f		3	brun	3-4
<i>Asaret oreille d'homme</i>									
<i>Aster ageratoïdes 'Asran'</i>	●		60	50-70	s à f		80	lilas clair	9-11
<i>divaricatus</i>	●●		30	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-10
<i>macrophyllum</i>	●		40	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-9



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Astilbe grandis		►		50	↔	f à m	€	150	blanc jaunâtre	5-7
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										
rivularis 'Myriantha'		►		80	↔	f à m	€	150	blanc jaunâtre	7-9
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										
Thumbergii 'Prof Van Der Wielen'		►		50	↔	f à m	€	80	blanc	7-8
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										
Astilboïdes tabularis		►●		60	120	f à h		150	crème	6-7
feuillage imposant : 1 m de Ø.										
Astrantia major		►		30	30	f		60	rosâtre	7-8
<i>Astrance</i>										
maxima		►●		30	30	s à f		60	rose	6-7
Bergenia 'Ballawley'		►●	P	40	40	s à f		50	rose rougeâtre	4-5
feuillage bronze rougeâtre en hiver.										
cordifolia		►●	P	30	30	s à f		35	violet et rose	4-5
<i>Plante du savetier</i>										
'Morgneröte'		►●	P	30	40	s à f		35	rose carminée	4-5
feuillage rouge en hiver.										
purpureuscent 'Wintermärchen'		►●	P	40	40	s à f		45	rouge foncé	4-5
feuillage brun-rouge en hiver.										
'Siberlicht'		►●	P	30	30	s à f		30	blanc	3-4
Boykinia aconitifolia		►●		30	30	f à h	€	60	blanc jaunâtre	6-7
feuilles colorées à l'automne.										
Brunnera macrophylla		►●		30	40	f à h		35	bleu vif	4-5
feuilles en cœur, couvre-sol.										
Buglossoïdes purpureoceanullea	I	►●		50	60	s	A	60	violet	4-6
<i>Grémil</i>										
supporte la sécheresse et apprécie les endroits chauds, couvre-sol.										
Campanula alliarifolia		►		30	40	f		60	blanc	6-8
lactiflora 'Violet'		►●		50	50	f		130	bleu lilas à violet	6-7
sol drainant.										
latifolia	I	►●		50	50	s à f		100	bleu violet	6-8
persicifolia	I	►		50	30-50	s à f		80	bleu	6-7
sol drainant.										



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
pyramidalis 'Alba'	►		50	60	s à f		50	blanc	6	
takesimana 'Elizabeth'	►		35	40	f		40	rose pictée	6	
	couvre-sol.									
trachelium	I	►●	50	30	s à f		100	bleu violet	6-7	
trachelium 'Alba'		►●	50	30	s à f		100	blanc	6-7	
Cardamine bulbifera		►●	30	20	f		45	lilas violet	4-5	
quinquefolia		►●	15	15	s à f		20	pourpre	7-8	
trifolia		►●	10	30-50	s à f		25	blanc	6	
	couvre-sol.									
Cardiocrinum giganteum		►●	300	15	f		300	blanc	7-8	
<i>Lis géant</i>	enrichir le sol chaque année.									
Carex alba	I	►●	P	20	30	s à f		30	argenté	4-5
	graminée stolonifère.									
flacca	I	►	P	20	40	s		30		5-6
<i>Laîche glauque</i>	graminée stolonifère.									
hirta	I	►		15	40	s à f		60	jaunâtre	5-7
<i>Laîche hérissée</i>	graminée.									
pendula	I	►●	P	80	60	s à m		120	brunâtre	6-9
	graminée.									
plantaginea		►●	P	20	20	s à f		30	brunâtre	4-5
	graminée.									
sylvatica	I	►●	P	40	40	s à f		60	brunâtre	5-7
	graminée.									
umbrosa	I	►●	P	20	30	s à f		40	roussâtre	3-5
	graminée.									
Caulophyllum thalictroïdes		►●		50	30	f à h		80	marron verdâtre	4-5
Chasmanthium latifolium		►●		60	60	s à f		100	vert	8-10
	graminée, inflorescence à bouquet									
Chelidonium majus 'Flore Pleno'		►		25	30	s à f		50	jaune	5-9
<i>Chelidoine à fleur double</i>										
Chelonopsis moschata		►		50	20	f		80	rose foncé	8-9
Chiastophyllum oppositifolium		►●	P	10	50	s à f		20	jaune	5-6
<i>Goutte d'or</i>	sol drainant, se plait en sol pauvre ou fissure de muret									
Chrysogonum virginianum		►●	SP	20	40	s à f		25	jaune vif	5-8
Chrysosplenium alternifolia	I	►●		10	20	f à h		15	jaunâtre	4-5
<i>Dorine</i>										
dauidii		►●		10	40	f		15	jaunâtre	6
oppositifolium	I	►●		05	40	f à		15	jaunâtre	3-5



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
						h				
<i>Dorine</i>										
Cimicifuga acerina 'Compacta'		●●		30	40	f à h		80	blanc	7-9
<i>Cierge d'argent</i>										
racemosa		●●		120	60	f à h		150-180	blanc	7-8
<i>Cierge d'argent</i>										
ramosa		●●		120	60	f à h		150-200	blanc	8-9
<i>Cierge d'argent</i>										
Circea alpina		●●		10	50	s à f		15	blanc	6-7
	couvre-sol à aspect délicat.									
lutetiana	I	●●		15	80	s à f		25	blanc	6-7
<i>Circée de Paris</i>	couvre-sol léger.									
Claytonia siberica		●●		15		s à f		15	blanc rose	5-6
	peu longévive, mais se ressème ; supporte l'ombre des conifères.									
Clematis bostendii		●		80	60	s à f		80	bleu pâle	8-9
	à rabattre à 20 cm en mars.									
flamula		●		600	50	s à f		600	crème	8-9
	grimpante parfumée ; belle fructification tout l'hiver.									
heracleifolia		●●		100	60	s à f		100	bleu	8-10
	à rabattre à 20 cm en mars.									
intergrifolia		●		60	60	s à f		60	bleu	8-9
	à rabattre à 20 cm en mars.									
jouiana 'Mrs R. Brydon'		●●		150	60	s à f		150	lilas pâle	8-9
	floraison parfumée.									
recta		●●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
recta 'Purpurea'		●●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
Convallaria majalis	I	●●		20	30-40	s à f		30	blanc	5
<i>Muguet</i>	bon couvre-sol									
Coronilla varia	I	●		30	↔	s à f		30-40	rose et lilas	6-10
	cousine des pois de senteur ; dynamique à envahissante à aspect naturel.									
Corydalis cheilantifolia		●●	P	20	30	s à f		30	jaune	5-6 et 9
	feuillage à découpe de fougère, se ressème.									
lutea	I	●●	SP	30	25-30	s		25-30	jaune	5-9
	besoin de peu de sol, fissure de muret.									
Cyclamen coum		●●		5	20	s à f		10	rose soutenu	2-3
	sol drainant, à planter dans les racines des arbres.									
hederifolium		●●		10	20	s à f		15	blanc à rose	9-11



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	pé- riode
	sol drainant ; à planter dans les racines des arbres.									
Cymbalaria muralis	I	●●		5	100	s		5	lilas et jaune	7-10
<i>Ruine de Rome</i>										
Darmera peltata		●●		50	↔	f à m		150-200	blanc et rosé	4-5
	feuillage étalé, 60 cm de Ø ; couleur d'automne orangée ; sol lourd.									
Deinanthé bifida		●●		50	50	f		50	lilas blanc	7-9
<i>Faux Hortensia</i>	à abriter des vents desséchants.									
Dicentra cucullaria		●●		30	30	s à f		30	blanc crème	5-6
	disparaît avant la fin de l'été ; sol drainant.									
eximia 'Alba'		●●		30	40- 50	s à f		40	blanc	5-7
	feuillage bleuté ; sol drainant.									
Eximia 'Stuart Boothman'		●●		30	40- 50	s à f		40	rose foncée	5-7
	feuillage bleuté ; sol drainant.									
formosa 'Bacchanal'		●●		40	50	s à f		50	rose soutenu	5-8
	espèce longévive ; sol drainant.									
scandens		●		100	50	s à f		100	jaune	6-8
	grimpant sur support ou arbuste ; sol drainant.									
Digitalis grandiflora	I	●●		20	20	f		60-100	jaune	6-8
	espèce longévive									
lutea		●●		30	30- 50	s à f		70	jaune citron	6-7
	espèce longévive aux hampes nombreuses.									
purpurea	I	●		30	30	f		100-120	rose	6
	peu longévive mais se ressème.									
Diphylleia cymosa		●●		80	30	f à h		100	blanc	5
	feuillage pelté ; fructification estivale ; baies bleues indigo									
Disporopsis pernyi		●●	P	30	30	h		30	blanc	6
	sol drainant ; cousin des Polygonum.									
Disporum cantoniense 'Green Giant'		●●		150	50	f		100	rouge brunâtre	5-6
	fructification automnale ; baies rouges noires.									
flavens		●●		60	30	f		60	jaune tendre	5
	fructification automnale ; baies noires.									
smithii		●●		60	30	f		50	blanc crème	3-5
	rusticité faible : - 15 C°.									
Dodecatheon media		●		20	25	s à f		50	rose à pourpre	5-6
<i>Gyrocelle</i>	sol drainant ; disparaît après la floraison.									
Duchesnea indica	I	●●	P	10	↔	f à		10	jaune	4-6



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
					h				
<i>Fraise d'eau</i>							couvre-sol ; nombreux fruits rouges tout l'été, comestibles sans goût.		
<i>Dysosma veitchii</i>	►		30	20	f		50	rouge marron	
			feuilles étendues, rondes, 35 cm de Ø						
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	I ►●		80	100	f à h		150	gris argenté	7-8
<i>Echinops à tête ronde</i>			hampes florales très décoratives et dressées jusqu'au début de l'hiver.						
<i>Eomecon chionanthum</i>	►●		40	↔	f à h		30	blanc	4
			rappelle le pavot ; souche traçante.						
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Lilafee'	►●		30	30	s à f		30	lilas violet	5
<i>Fleur des elfes</i>									
<i>perralderianum</i>	►●	P	30	50	s à f		30	jaune vif et brun	5
x <i>perralchicum</i> 'Frohnleiten'	►●	P	30	50	s à f		35	jaune	5
<i>pinnatum</i> ssp <i>Colchicum</i>	►●	P	30	25	s à f		30-40	jaune	5
			même en sol lourd.						
<i>pubigerum</i>	►●	P	40	45	s à f		30-50	blanc crème	4-5
<i>rubrum</i>	►●		30	30	s à f		30	rouge cramoisi et blanc	5
			feuillage teinté de rouge brunâtre à partir de l'automne.						
<i>Versicolor</i> 'Sulfureum'	►●	P	30	80	s à f		30	rose orangé	5
			feuillage naissant rouge cuivré.						
x <i>Warleyense</i>	►●	P	50	75	s à f		50	orange cuivré	5
			feuillage corail.						
x <i>youngianum</i> 'Niveum'	►●		30	30	s à f		20-30	blanc	5
x <i>youngianum</i> 'Roseum'	►●		30	30	s à f		30	rose	5
<i>Equisetum hyemale</i>	I ►●	P	100	70	f à h	A			
<i>Prêle</i>			plante fossile.						
<i>japonica</i>	►●	P	100	70	h à m	A			
<i>telmatea</i>	I ►●		100 - 150	↔	f à h	A			



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	I	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
<i>Prêle géante</i>										
<i>Erythronium dens canis</i>	I	●●		10	10	s à f		15	rose	3-4
<i>Erythronium dent de chien</i>	feuillage à dessins brunâtres.									
<i>revolutum</i>		●●		25	20	s à f		25	rose lilas et jaune	4-5
<i>Eucomis bicolor</i>		●		40	30	s à f		80	vert et pourpre	9
<i>Plante ananas</i>	sol drainant ; situation abritée ou paillage.									
<i>Euphorbia amygdaloïdes</i>	I	●●	P	40	30	s à f		50	vert	4-6
<i>Euphorbe des bois</i>	sol drainant ; peu longévive mais se ressème.									
<i>cyparissias</i>	I	●		20	↔	s		30	jaune acidulé	4-6
<i>Euphorbe petit cyprès</i>	couvre-sol ; fructification orangée surtout en sol pauvre ; jaune en automne.									
<i>dulcis chameleon</i>		●●		20	20	s		35	jaune verdâtre pourpré	7-9
<i>Euphorbe douce</i>	feuillage violet en naissant.									
<i>griffithii 'Fireglow'</i>		●		60	↔	f		80	orangé	7-9
<i>polychroma</i>	I	●	P	40	50	s à f		45	vert jaunâtre	4-6
	touffes sphériques très lumineuse ; sol drainant.									
<i>schillingii</i>		●		100	50	s à f		100	jaune verdâtre	7-9
<i>Falopia japonica 'Compacta'</i>		●●		60	↔	s à h		90	rose foncé	7-9
<i>Renouée du Japon basse</i>	couvre-sol vigoureux.									
<i>Fragaria vesca</i>	I	●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
<i>Fraisier sauvage</i>	bon couvre-sol.									
<i>Fritillaria meleagris</i>	I	●		15	10	f		20	rouge vin et blanc	4-5
<i>Fritillaire pintade</i>	même dans les herbes.									
<i>verticillata</i>		●		20	30	s à f		40	blanc crème et vert	4-5
<i>Fushia magellanica</i>		●●		100-150	70-100	s à f		100-150	pourpre et violet	6-10
<i>Fushia du cap</i>	sol drainant ; par hiver dur repere au niveau du sol.									
<i>magellanica 'Alba'</i>		●●		100-150	70-100	s à f		100-150	blanc	6-10
<i>magellanica 'Rosea'</i>		●●		100-150	70-100	s à f		100-150	rose pâle	6-10
<i>Galanthus nivalis</i>	I	●●		10		s à f		15	blanc et vert	2-3
<i>Perce neige</i>	même dans les herbes.									
<i>Galax urceolata</i>		●●	P	20	70	f	€	40	blanc	6-7
<i>Galium odoratum</i>	I	●●		30	30-	s à f		35	blanc	5



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
				50					
<i>Aspèrule odorante</i>				sert à la fabrication du maitranck ; couvre-sol.					
Geranium 'Ann Folkard'	►		50	100 - 150	s à f		50	magenta et noir	6-10
				très étalé.					
x cantabrigiense 'Biokovo'	►		20		s à f		20	blanc	6-7
lambertii	►●		20	↔	s à f		20	blanc	7-9
macrorhizum	►●	P	20	60	s à f		20	rose à violet	5-7
				bon couvre-sol.					
macrorhizum 'Spessart'	►●	SP	25	60	s à f		25-30	blanc rosé à lilas	6-9
				bon couvre-sol.					
magnificum	►		30	50	s à f		60	bleu violacé	6-7
nodosum	►●	P	30	40	s à f		30	violet à pourpre	6-10
x oxonianum 'Catherine Adèle'	►●	SP	30		s à f		50	violacé	6-8
x oxonianum 'Rose Claire'	►●	SP	25	60	s à f		25-30	rose	6-9
x oxonianum 'Sherwood'	►●	SP	50	60	s à f		50	rose foncé	6-8
x oxonianum 'Thurstonianum'	►●	SP	25	60	s à f		25-30	rose à cœur blanc	6-9
phaeum	I	►●	30	40	s à f		60	lilas noirâtre	5-6
phaeum 'Album'		►●	30	40	s à f		60	blanc	5-6
phaeum 'Rose Mader'		►●	30	40	s à f		60	bois de rose	5-6
phaeum 'Samobor'		►●	30	40	s à f		60	lilas sombre	5-6
				feuillage marqué de dessin noirâtre.					
phaeum 'Springtime'		►●	30	40	s à f		60	lilas noirâtre	5-6
				feuillage marqué de dessin jaune et brunâtre.					
procurrens		►●	45	150	s à f		45	magenta et noir	7-10
				tige très traçante, radicante ou grimpante.					
punctatum 'Claudine Dupont'		►●	25		s à f		40	violet et blanc	6-7
				feuillage marqué de dessin brun clair et foncé					
robertianum 'Album'		►●	30		s à f		35	blanc	5-10
<i>Herbe à Robert (blanc)</i>				se naturalise.					
sylvaticum 'Amy Don Caster'		►●	60		s à f		75	bleu foncé et blanc	6-8



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
sylvaticum 'Mayflower'		●●		60		s à f		75	bleu violet et blanc	6-8
'Terre Franche'		●●		50	50	s à f		60	violet foncé	5-7
Geum rivale	I	●●	P	15	20	f à h		30	rose brunâtre	5-7
<i>Benôte des ruisseaux</i>										
Geum rivale 'Leonard's Variety'		●●	P	20	30	f à h		50	rose orangé cuivré	5-7
Gillenia trifoliata		●		70	60	s à f		100	rosé	6-8
demande parfois un appui.										
Glechoma hederacea	I	●●	P	10	↔	s à f		15	bleu	5-6
<i>Lierre terrestre</i>										
couvre-sol.										
Hacquetia epipactis		●●		15	15-30	s à f		10	jaune	2-4
sol drainant.										
Hedera helix	I	●●	P	10	↔	s à f				
<i>Lierre rampant</i>										
couvre-sol ; rougeâtre durant l'hiver ; sol drainant.										
Helleborus foetidus	I	●●	P	50	60	s à f	A	70	vert acidulé	2-4
<i>Hélébore fétide; rose de serpent</i>										
sol drainant.										
niger		●●	P	20	40	s à f	A	30	blanc	1-3
<i>Rose de Noël</i>										
orientalis		●●	P	40	50	s à f	A	50	blanc à bleu foncé	2-4
<i>Rose de Carême</i>										
Hepatica nobilis	I	●●	P	10	15	s à f	A	15	bleu vif	3-4
<i>Anémone hépatique</i>										
feuillage coriace trilobé; ne pas déplacer; sol drainant.										
transylvanica		●●	P	10	25-30	s à f	A	15	bleu vif	3-5
couvre-sol.										
Hesperis lutea (syn sisymbrium lutea)		●●		80	50	s à f		100	jaune	6-7
matronis	I	●		30	50	s à f		100-120	blanc à lilas sombre	5-7
<i>Julienne des dames</i>										
floraison parfumée pour bouquet.										
Heucherella alba 'Bridget Bloom'		●●	P	40	30	f		40	blanc à rose	5-9
Hosta fortunei 'Halcyon'		●●		35	30	s à f		50	lilas violet	8-9
lancifolia 'Betsy King'		●●		25	30	s à f		50	blanc	7-8
'Pearl Lake'		●●		25	30	s à f		40	bleu lavande	8
sieboldiana		●●		80	50	s à f		100	blanc violacé	6-7
sieboldii 'Alba'		●●		35	30	s à f		50	blanc	7-8
Houttuynia cordata		●●		30	50	f à h		50	jaune et blanc	7-8
couvre-sol ; feuillage vert tendre.										



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	I	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Hyacinthoïdes non-scripta	I	●●		20	50	s à f		40	bleu	4-5
<i>Jacinthe sauvage</i>	disparaît après la floraison ; s'étend.									
Hylomecon japonica		●●		20	30-50	s à f	€	30	jaune	5-6
	couvre-sol dynamique ; sol drainant.									
Iris foetidissima	I	●●	P	20	20	s à f		80	jaune ou bleu	5-7
<i>Iris fétide</i>	fructification orange mures au début de l'hiver.									
Jeffersonia diphylla		●●		15	15	f		25	blanc	4-5
	feuillage en aile de papillon, s'étend doucement.									
Joborosa intergifolia		●	P	25	50	s à f		25	blanc	5-6
	couvre-sol ; lieux abrités ; rusticité faible (-10 C°) ; sol drainant.									
Kalimeris integrifolia		●●		70	40	s à f		70	blanc	8-9
Kirengeshoma koreana		●●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
palmata		●●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
Lamium galeobdolon	I	●●		15	↔	s à f		20	jaune	4-6
<i>Lamier jaune</i>	couvre-sol.									
maculatum 'Chequers'		●●		15	↔	s à f		25	rose	4-6
	couvre-sol.									
Maculatum 'White Nancy'		●●		60	50	s à f		80-100	blanc	8-9
	couvre-sol.									
orvala		●●		50	50	f		60	rose brunâtre	5-6
Lathyrus aureus		●●		60	30	s à f		60	orangé brunâtre	5-7
gmelinii		●●		70-90	30	s à f		70-90	jaune orangé	5-8
odoratus		●		150-200	50	s à f		150 - 200	mélange	6-10
<i>Pois de senteur</i>	grimpante annuelle; se ressème en lieu abrité.									
vernus	I	●●		20-40	30	s à f		20-40	rouge violacé à bleu	4-5
<i>Gesse printanière</i>	transplantation à éviter.									
vermus 'Rainbow'		●●		20-40	30	s à f		20-40	mélangé	4-5
Ligularia japonica		●●		100	60	f à h		150	jaune	6-8
japonica 'Aureamaculatum'		●●		100	60	f à h		150	jaune	6-8
tangutica		●		100	50-100	f		150	jaune	7-8
	fructification plumeuse tout l'hiver ; s'étend largement.									



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	I	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Lillium martagon	I	●●		120	30	f		120	rose violacé	6-7
<i>Lis martagon</i>	sol aéré, drainant et léger ; fructification décorative en automne.									
martagon 'Album'		●●		120	30	f		120	blanc	6-7
	sol aéré, drainant et léger..									
Liriope muscaris		●●	P	20	30	s à f		30	violet	9-10
	sol drainant.									
muscaris 'Monroe White'		●●	P	20	30	s à f		30	blanc	9-10
	sol drainant.									
spicata		●●		20	40	s à f		40	violet pâle	8-9
	sol drainant.									
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	s à f		80	lilas à violet	5-7
<i>Monnaie du Pape</i>										
Luzula luzuloïdes	I	●●	P	30	30	f	€	50	blanc jaunâtre	6-7
	graminée.									
nivea	I	●	P	30	30	s à f		50	crème	6-7
	graminée.									
nivea 'Lucius'		●		30	30	s à f		50	crème	6-7
	graminée.									
pilosa	I	●●	P	25	30	s à f		35	crème rougeâtre	5-6
	graminée gazonante.									
pilosa 'Igel'		●●		25		s à f			brun	5-6
	graminée.									
sylvatica	I	●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
	graminée gazonante.									
sylvatica 'Bromel'		●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
	graminée gazonante.									
sylvatica 'Tauernpass'		●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
	graminée gazonante.									
ulophylla		●●	P	15		f		15	brun clair	6
	graminée.									
Lysimachia ciliata		●		100	50-100	s à f		120	jaune	6-8
ephemerum		●		100-120	50	s à f		100-120	blanc	6-7
	longue floraison et fructification.									
nemerum	I	●●		5	30	f à h		5	jaune pâle	5-7



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	pé- riode
nummularia	I	●●	SP	5	↔	s à h		5	jaune	5-7
punctata		●●		80- 100	100	s à f		80-100	jaune	6-7
vulgaris	I	●●		60- 120	60	s à h		120	jaune	6-8
Maianthemum bifolium	I	●●		10	30	s à f		15	blanc	5-6
en sol pauvre.										
Meconopsis cambricum		●●		30	30	s à f		60	jaune	6-8
semblable au coquelicot, se ressème.										
Melica nutans	I	●		40	30	s à f		40	brun clair	5-7
uniflora	I	●		30	30	s à f		60	brun clair	6-7
Melittis melissophyllum	I	●		20	30	s à h		30	blanc et rose	5-6
Mentha requienii (corsica)		●●		2	↔	f		2	lilas	6-7
sol drainant, rusticité faible (-15 C°) ; fortement odorante.										
Millium effusum 'Aureum'		●●		60	20	s à f		70	doré	5-8
Mitella ovalis		●●	P	5	20	s à f		20	vert	7-8
Molopospermum peloponnesiacum				50				200	blanc	7-9
Mukdenia rosii		●●		20	50	s à h	€	30	blanc crème	4-5
floraison avant les feuilles ; feuillage d'automne orangé.										
Myrrhis odorata		●●		50	50	f à h		120	blanc	6-7
<i>Cerfeuil sauvage</i>	sol drainant.									
Omphalodes cappadocica 'Stary Eyes'		●●		15	30	s à f		20	bleu et blanc	4-5
verna		●●	P	20	40	s à f		25	bleu vif	4-5
Ornithogalum umbellatum		●●		10	20	s à f		25	blanc vert	5-6
<i>Belle d'onze heure</i>	sol drainant ; s'étend ; feuilles linéaires avec bandes blanches médiane.									
Oxalis acetosella	I	●●	P	10	20	f à h		15	blanc	4-5
<i>Surelle</i>	couvre-sol.									
Pachyphragma macrophylla		●●	P	15	30- 40	f à h		25-30	blanc vert	4-5
Pachysandra procumbens		●●	P	20	30- 40	s à h		20	rose blanchâtre	4-5
feuillage bronze au printemps et marbré de brun durant l'hiver ; couvre-sol.										
Paris polyphylla yunnanensis alba		●●		60	30	f		90	blanc vert	7
quadrifolia	I	●●		20- 40	40	s à f		20-40	vert et bleu	5-6



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
<i>Parisette à quatre feuilles</i>		fructification en baies noires bleutées.								
Patrinia gibbosa	●●		20	30	f à h		20	jaune vif	7-8	
<i>Vallériane dorée</i>										
scabiosifolia	●●		90	30	f à h		160	jaune vif	7-8	
triloba	●●		20-40	30	f à h		20-40	jaune vif	7-9	
villosa										
Peltoboykinia watanabe	●●		30	30-50	f à h		40	jaune verdâtre	7	
		couvre-sol ; feuilles larges (40 cm de Ø).								
Pentaglottis sempervirens	I ●●	P	60	80	s à f		70	bleu vif	3-4	
		se ressème.								
Persicaria filiformis	●●		25	30	s à f		70	rouge	8-9	
Filiformis 'Painter Palet'	●●		25	30	s à f		70	rouge	8-9	
		feuille marquée d'un V noirâtre.								
Microcephala 'Red Dragon'	●		80	60	s à f		100	rose clair	7-8	
		feuillage rougeâtre.								
polymorpha	●●		150	100	s à h		200	blanc crème	7-10	
		infrutescence dressée jusqu'en hiver.								
polystachyum	I ●●		200	200	s à h		200	blanc	9-10	
<i>Renouée à épis nombreux</i>		couvre-sol vigoureux.								
Phlomis russeliana	●	P	25	20-50	s à f		50	jaune beurre	6-9	
		infrutescence dressée.								
Phlox stolonifera 'Ariane'	●●	SP	15	30-40	f		30	blanc	4-6	
		sol drainant.								
stolonifera 'Blue Ridge'	●●	SP	15	30-40	f		30	bleu	4-6	
		sol drainant.								
Physalis alkekengii var franchetii	●		80	80	s à f		80	blanche	5	
<i>Amour en cage, Lanterne du Japon</i>		fructification orange jusqu'au début de l'hiver ; couvre-sol.								
Phyteuma nigra	I ●		20	20	f		50	violet ou blanc	5-6	
<i>Raiponce noire</i>										
spicata	I ●●		20	20	s à f		60	blanc bleuté	5-6	



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	pé- riode
<i>Raiponce en épis</i>									
Phytolacca americana		●	80	80	f à h		80-100	blanc rose	8-10
fructification baies pourpre noirâtre brillante.									
Pinellia pedatiseta		●	20	20	s à f		25	jaune vert	6-7
sol drainant ; rusticité faible.									
ternata		●	20	20	f		40	vert	7-8
sol drainant ; rusticité faible.									
Podophyllum hexandrum		●●	45- 50	40- 50	f à h		45-50	blanc	5-7
feuilles en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.									
hexandrum 'Majus'		●●	45- 50	40- 50	f à h		45-50	blanc	5-7
feuilles marbrées de brun, en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.									
peltatum		●●	30	30	f à h		25	blanc	4-5
feuilles en ombelle ouverte, fruits comestibles dessous.									
Polygonatum commutatum		●●	120	50	s à f		120	blanc vert	6
<i>Sceau de Salomon</i>									
hirtum		●●	120	80	s à f		120	blanc verdâtre	6
humile		●●	30	40	s à f		30	blanc vert	6
multiflorum	I	●●	70	50	s à f		70	blanc vert	5-6



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
multiflorum 'Pluriflorum'		●●		70	50	s à f		70	blanc vert	5-6
odoratum	I	●		50		s		70	blanc verdâtre	5-6
verticilatum	I	●●		70	30	s à f		70	blanc vert	5-6
Form' verticilatum 'Giant'		●●		120	30	s à f		120	blanc vert	5-6
'Rubrum'		●●		70	30	s à f		70	rose pâle	5-6
x hybridum 'Weihenstephan'		●●		120	60	s à f		120	blanc vert	5-6
Polygonum Weyrichii		●		100		f		150	blanc	7-9
Primula bulleyana		●		30	40	f		70	orange cuivre	6-8
<i>Primevère à étage</i>										
chungensis		●		15	60	f à m		80	orangé	5
elator	I	●●		15	15	s à f		30	jaune soufre	3-5
<i>Primevère élevée</i>										
florindae		●		20	30	f à m		80-100	jaune	6-8
polyneura 'Pink Ridge'		●		15	50	f		50	rose	5-7
x pubescens		●	P	10	30	f		15	rouge, bleu, jaune	5
sol drainant.										
sikkinensis		●		20	30	f à m		90	jaune	5-7
veris	I	●		30	20	s à f		40	jaune vif	4-5
<i>Primevère officinale</i>										
vialii		●		30	30	f à h		60	bleu violet pourpre	6-7
Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer'		●●	P	25	30	s à f		30	bleu vif	4-5
<i>Pulmonaire à feuille étroite</i>										
longifolia 'E.B. Anderson'		●●	P	20	40	s à f		30	bleu vif	2-5
feuille effilée, très taché d'argent.										
officinalis	I	●●	P	20	20	s à f		20	rouge violet et bleu	3-4
<i>Pulmonaire officinale</i>										
feuille légèrement tachetée.										



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
rubra	●●	P	15	20	s à f		30	rouge brique	3-4
<i>Pulmonaire rouge</i>	feuille claire unie et velue.								
saccharata 'Dora Bielefeld'	●●	P	20	30	s à f		30	rose clair à violet	4-5
	feuille maculée d'argent.								
'High Dawn'	●●	P	20	30	s à f		30	bleu foncé	4-5
	feuille maculée d'argent.								
'Mrs Moon'	●●	P	20	30	s à f		30	rouge	4-5
	feuille maculée d'argent.								
Ranunculus aconitifolius	●●		50	30	f à h		70	blanc	5-7
<i>Renoncule à feuille d'Aconite</i>									
Rodgersia aesculifolia	●●		80	100	f à m		150	blanc crème	7
<i>Rodgersia à feuille de marronnier</i>	les inflorescences séchées restent dressées jusqu'en hiver.								
aesculifolia 'Irish Bronze'	●●		80	100	f à m		150	blanc crème	7
	feuille bronze en naissant.								
podophylla	●●		100	100	f à m		150	blanc crème	6-7
	feuille bronze en naissant et brun rouge brillant en automne.								
Rubus allegheniensis	●●		200	100	s à f		250	blanc	4-6
	arbustif très florifère ; fruit noir.								
articus 'Sofia'	●●		15	50	s à f		20	rose	6-7
<i>Mûre arctique</i>	couvre-sol vigoureux ; sol drainant pauvre en calcaire.								
beneden	●		150	150	s à f		150	blanc	5-6
	arbustif en bouquet dressé.								
cockburnianus	●		250	100	s à f		250	pourpre	6-7
	arbustif dressé ; tige à pruine blanche.								
henryi	●●	P	500	↔	s à f				6-7
	rampant ou grimpant avec support..								
japonica	●●		300	100	s à f		300	crème	6-7
	grimpante avec support; fructification comestible.								
	●●	P	30-40	↔	s à f				
	couvre-sol par son port rampant et épanoui.								
odoratus	●●		200	100	s à f		230	rose vif	6-8
	arbustif à souche traçante ; tige dressée.								
parviflorus	●●		100-200	150	s à h		150-200	blanc	5-7



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	pé- riode
							arbustif dressé et drageonnant.		
pentalobus (syn. calycinoïdes')	●●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
							couvre-sol vigoureux.		
thibetanus	●		150	50	s à f		150	rouge pourpre	5-6
							arbustif à port mi-érigé s'affaissant avec l'âge, rabattre pour rajeunir.		
tricolor	●●	P	60	100	s à f		60	blanc	5-6
							arbustif aux tiges rampantes ou arquées; couvre-sol.		
ulmifolius 'Bellidiflorus'	●●	SP	300	60	s à f		200	rose	7-8
							arbustif à port épanoui demandant un support.		
Salvia glutinosa	●		50	50	s à f		70	jaune pâle et marron	7-9
<i>Sauge glutineuse</i>							sol drainant.		
Sanguinaria canadensis	●●		30	30	f		15	blanc	4-5
							disparaît durant l'été ; rhizome traçant.		
Sanicula europaea	I ●●	P	15	100	s à f		50	blanc ou rosé	5-6
<i>Herbe de Saint Laurent</i>							ombellifère couvre-sol.		
Saruma henryi									
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'	●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
							feuillage marqué de taches violacées.		
fortunei 'Black ruby'	●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
							feuillage rouge noirâtre.		
fortunei 'Rokujo'	●●	SP	10	20	s à f		15	blanc	9-10
							feuillage vert rougeâtre.		
fortunei 'Rubrifolia'	●●	SP	20	30	s à f		35	blanc	9-10
							feuillage rougeâtre.		
hirsuta	●●	P	15	20	s à f		20	blanc	5-6
rotundifolia	●●	P	10	20	s à f		30	blanc et orange	6-8
spathularis	●●	P	10	20	s à f		20	blanc	6-7
umbrosa	I ●●	P	10	40	s à f		30	blanc	5-6
							bon couvre-sol.		
veitchiana	●●	P	5	40	s à f		20	blanc	6-7
Scopolia carnolica	●●		60	60	f		50	brun rouge	5-6
Scrophularia nodosa	I ●●		30	30	s à f		120	brun rougeâtre	6-9
<i>Scrophulaire noueuse</i>									
Scutellaria altissima	●●		40	40	s à f		50	bleu et blanc	6-8
							infrutescence longuement dressée ; se naturalise.		
incana	●		60	30	s à f		80	bleu	8-9



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	pé- riode
<i>Scutellaire casquée</i>							infrutescence décorative.		
<i>Selinum wallichianum</i>	●●		30	30	f		100	blanc vert	6-8
			sol drainant, ne pas déranger.						
<i>Semiaquilegia ecalcarata</i>	●		20	30	s à f		40	rose à pourpre foncé	5-6
			semblable aux ancolies						
<i>Silene fimbriata</i>	●●		80	80	f		100-150	blanc	5-6
			port déguingandé.						
nutans	I ●		20	30	s		70	crème ou rosé	6-8
			sol drainant.						
<i>Silphium perfoliatum</i>	●●		40	50	f à h		150	jaune	7-9
<i>Smilacina racemosa</i>	●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
			proche des sceaux de Salomon ; rhizome traçant.						
stellata	●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
			sol drainant ; rhizomes traçants.						
<i>Smyrniium perfoliatum</i>	●		60- 100	60	s à f		100	jaune chartreux vif	5-7
			ombellifère bisannuelle ; se naturalise en sol frais drainant.						
<i>Stachys germanica</i>	I ●		40	60	s		70	violet rouge	7-9
<i>Stellaria holostée</i>	I ●	P	20	20	s à f		30	blanc	4-6
			même sur sol pauvre.						
<i>Streptopus amplexifolius</i>	●●		60	30	f à h		80	rosé ou verdâtre	5-7
			cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.						
roseus	●●		30	30	f		50	lilas rougeâtre	5-7
			cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.						
<i>Stylophorum diphyllum</i>	●●		30	30	s à f		50	jaune or	4-6
lasiocarpum	●●		30	50	s à f		40	jaune	5
<i>Symphytum azureum</i>	●●		30	60	s à f		50	bleu azur	5-6
			couvre-sol dynamique.						
grandiflorum 'Hidcot Pink'	●●		25	30	s à f		40	blanc rose	5-6
ibericum (syn. grandiflorum)	●●		30	50	s à f		35	blanc bleu	4-6
			couvre-sol robuste.						



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
orientale		●●		50	50	s à f		70	blanc	4-6
rubrum		●●		20	30	s à f		30	rouge	5-6
	couvre-sol plus lent.									
tuberosum		●●		50	70	s à f		50	jaune pâle	5-6
	couvre-sol ; disparaît durant l'été.									
x uplandicum		●●		70	70	s à f		80-100	rouge et bleu clair	6-8
	couvre-sol.									
Synthyris missurica		●●		20	20	f		30	bleu	4-6
	sol drainant et fertile.									
Teleckia speciosa	I	●		60	60	s à h		200	jaune	7-9
	infrutescence sèche, dressée jusque dans l'hiver.									
Tellima grandiflora		●●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
	couvre-sol.									
grandiflora 'Purpurteppich'		●●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
	couvre-sol ; feuille ombrée rougeâtre.									
Thalictrum aquilegifolium	I	●●		40	40	s à f		150	rose violacé	6-7
	sol drainant.									
delavayi 'Album'		●●		40	40	s à f		150	blanc	7-8
	sol drainant.									
delavayi 'Hewiths Double'		●●		40	40	s à f		150	pourpre	7-8
	sol drainant.									
minus 'Adiantifolium'		●		20	40	s à f		60	verdâtre ou jaunâtre	6-8
	sol drainant.									
minus ssp minus										
	sol drainant.									
rochebrunianum		●		70	30	s à f		90	pourpre lilas	7-8
	sol drainant.									
Thermopsis caroliniana		●		80	60	s à f		120	jaune	5-6
lanceolata		●		45	60	s à f		75	jaune	6-7
Tiarella cordifolia		●●	P	10	50	f		20	rose	4-5
	couvre-sol.									
'Ninja'		●●	P	10	50	f		20	crème	5-6
polyphylla 'Filigran'		●●	P	15	20	s à f		30	blanc	4-8
trifoliata		●●	P	15	20	s à f		40	rose et blanc	4-8
wherryi		●●	SP	15	20	s à f		25	blanc pourpre	7-9
Tolmia menziesii		●●	P	30	↔	f		60	brun pourpre	5-6



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
rusticité faible : -10 C°.									
Trachystemon orientalis	●●		50	50-100	s à h		30	bleu	3-5
couvre-sol.									
Tricyrtis flava	●●		50	50	f		50	jaune beurre	7-9
<i>Lis crapaud</i>									
formosana	●●		80	80	f		100	blanc, rouge pourpre	9-10
'Gild Eldge'									
hirta	●●		80	80	f		80	blanc rose	9-10
latifolia	●		80	90	f		80	brun et jaune	8-10
macropoda	●●		50	70	f		50	blanc crème et pourpre	9-10
Trillium erectum	●●		50	30	s à f		50	rouge brun, pourpre	4-5
disparaît en été.									
grandiflorum	●●		30	30	s à f		30	blanc	4-5
feuille marquée d'argent; disparaît en été									
luteum	●●		30	30	s à f		30	jaune citron	4-5
feuille marbrée ; disparaît en été.									
recurvatum	●●		30	30	s à f		30	marron ou blanc ou jaune	4-5
feuille marbrée vert moyen ; disparaît en été.									
sessile	●●		30	30	s à f		30	pourpre ou jaune vert	4-5
feuille marbrée vert pâle, argent et brun ; disparaît en été.									
Uvularia grandiflora	●		30	20	f	€	30	jaune	5-6
sol drainant fertile.									
sessilifolia	●		40	20	f à h	€	40	jaune verdâtre	5-6
Veratrum nigrum	●●		130	30	f à m		130	pourpre sombre	6-8
Veronica chamaedrys	I ●●	P	5	40	s à f		15	bleu	5-6
couvre-sol.									
penducularis 'Georgia Blues'	●●		5	30	s à f		15	bleu	5-7
couvre-sol.									
Vinca major var oxyloba	●●	P	15	↔	s à f		15	bleu	3-6
couvre-sol.									
minor	I ●●	P	10	↔	s à f		10	bleu	3-6
couvre-sol.									



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	pé- riode
Vincetoxicum hirundinaria	I	►		20	30	s		50	blanc verdâtre	5-8
<i>Dompte-venin</i>										
Viola cornuta 'Alba Minor'		►		10	20	s à f		15	blanc	4-6
<i>Violette</i>										
elator		►		30	20	s à f		35	bleu tendre	4-6
grypocera var Exilis		►●		5	5	s à f		5	lilas clair	4-5
jackanapens		►		20	20	s à f		25	brun rougeâtre et jaune	4-6
odorata 'Albiflora'		►●		15	30	s à f		15-20	blanc	3-5
odorata 'Sulphurea'		►●		15	30	s à f		15-20	jaune orangé	3-5
odorata 'Wild Form'		►●		15	30	s à f		15-20	violet	3-5
sosoria		►●		10	10	s à f		15	bleu lilas	4-5
sosoria 'Rubra'		►●		10	10	s à f		15	rouge	4-5
Waldstenia geoides		►●	P	10	20	s à f		25	jaune vif	4-5
ternata		►●	P	10	60	s à f		20	jaune	4-5
couvre-sol.										